



MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav

Spis. zn.: MMB/77716/2024/VH/KrNo
Č.j.: MMB/77716/2024/VH/KrNo
Oprávněná úřední osoba: Mgr. Ing. Kristýna Novotná
Tel.: 326 716 164
E-mail: novotnak@mb-net.cz
Datum: 3. února 2025

Domousnice, Petkovy - Vladimír Jonáš - MVN Čížovky - rekonstrukce - společné povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („starý stavební zákon“), ve znění účinném k 31. prosinci 2023, resp. v souladu s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako úřad obce s rozšířenou působností podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, žadateli, jímž je:

Jméno a příjmení:	Ing. Vladimír Jonáš
Adresa místa trvalého pobytu:	Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě
Datum narození:	10. září 1969

I.

v y d á v á p o v o l e n í

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona **k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro malou vodní nádrž Čížovky**, v kraji Středočeském, v obcích Domousnice a Petkovy, na pozemcích parc. č. 745/7, 746, 748 v k. ú. Domousnice a 975/2 v k. ú. Petkovy, vodní tok Křešovský potok (IDVT 10182582), ř.km 5,080, č.h.p. 1-05-02-0961-0-00, HGR Jizerská křída levobřežní, vodní útvar Klenice od pramene po ústí do toku Jizera (HSL_2030), souřadnice orientačně (S-JTSK) Y: 691549; X: 1014619.

Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:

Účel užití akumulované vody:	zadržování vody v krajině, retence v případě povodně, ekologický a krajinný
Související vodní díla:	malá vodní nádrž Čížovky
Zdroj vody:	Křešovský potok (IDVT 10182582)
Vodní značka (cech):	ano
Celkový objem akumulované vody:	9 650 m ³
Objem vody při normální hladině:	8 580 m ³
Maximální hladina akumulované vody	247,55 m n.m. (Bpv)
Normální hladina akumulované vody:	247,40 m n.m. (Bpv)
Délka vzdutí při maximální hladině:	138 m

Doba povoleného nakládání s vodami: **na dobu užívání souvisejícího vodního díla**

Povolení k vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové vody v místě tohoto povoleného nakládání.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Ing. Vladimír Jonáš, Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Domousnice, IČO 00237728

Obec Petkovy, IČO 00238414

Povodí Labe, s.p., IČO 70890005

II.

s t a n o v í

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona **minimální zůstatkový průtok**

0,8 l/s

v korytě vodního toku Křešovský potok (IDVT 10182582), ř. km 5,080 zabezpečený přepadem přes dluže požeráku.

Pokud bude přítok nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok, pak se odtok z nádrže bude přibližně rovnat přítoku do nádrže.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Ing. Vladimír Jonáš, Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Domousnice, IČO 00237728

Obec Petkovy, IČO 00238414

Povodí Labe, s.p., IČO 70890005

III.

s t a n o v í

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona pro povolení k nakládání s povrchovými **tyto podmínky a povinnosti:**

1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou podle vodoprávním úřadem schváleného manipulačního řádu, který bude vypracován v souladu s tímto povolením k nakládání s povrchovými vodami.
2. Na výpustném zařízení malé vodní nádrže bude osazena vodočetná lať s vyznačením úrovně normální hladiny na kótě 247,40 m n.m. Balt p.v. a maximální hladiny na kótě 247,55 m n.m. Balt p.v.
3. O každém plánovaném vypouštění malé vodní nádrže bude vodoprávní úřad informován s předstihem 30 dnů.
4. Plánované mimořádné manipulace na malé vodní nádrži musí být předem projednány s vodoprávním úřadem a všemi manipulací dotčenými subjekty.
5. O provedených manipulacích na vodním díle budou vedeny záznamy v manipulačním deníku, který bude k dispozici kontrolním orgánům.

6. Vypouštění malé vodní nádrže bude prováděno tak, aby nedocházelo k vybřežování vody z koryta vodního toku pod nádrží a k zaplavování pozemků pod nádrží a nedocházelo k vyplavování sedimentu z prostoru nádrže do toku.
7. Při napouštění malé vodní nádrže musí být dodržen minimální zůstatkový průtok v korytě Křešovský potok (IDVT 10182582), ř. km 5,080. V případě, že bude přítok do nádrže stejný nebo nižší než tato hodnota, bude napouštění přerušeno.
8. Na vodním díle bude prováděn technickobezpečnostní dohled pro vodní díla IV. kategorie dle platných právních předpisů.
9. Bude veden provozní deník, do kterého budou mimo jiné zaznamenávány údaje o prohlídkách vodního díla včetně prohlídek TBD, o provádění mimořádné údržby, o poruchách a haváriích na vodním díle a další důležité skutečnosti související s provozem vodního díla.
10. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obchůzek v rámci technickobezpečnostního dohledu.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Ing. Vladimír Jonáš, Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Domousnice, IČO 00237728

Obec Petkovy, IČO 00238414

Povodí Labe, s.p., IČO 70890005

IV.

v y d á v á s p o l e č n é p o v o l e n í

v souladu s ustanovením § 334a odst. 3 stavebního zákona a podle ustanovení § 94p starého stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona ve znění účinném k 31. prosinci 2023, pro soubor staveb s názvem:

„Rekonstrukce a odbahnění MVN Čížovky“

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh stavby: rekonstrukce stávající stavby, trvalá stavba

Povolovaná vodní díla: vodní nádrž

Účely užití vodního díla: jiné - zadržování vody v krajině, retence v případě povodně, ekologický a krajínotvorný

Zdroj vody: vodní tok - Křešovský potok (IDVT 10182582)

Typ vodní nádrže: průtočná

Objem celkového ovladatelného prostoru nádrže: 9 650 m³

Objem stálého nadržení: 8 580 m³

Kóta hladiny celkového ovladatelného prostoru nádrže: 247,55 m n.m. (Bpv)

Kóta hladiny stálého nadržení: 247,40 m n.m. (Bpv)

Kóta dna nádrže: 245,05 m n.m. (Bpv)

Kóta koruny hráze: 248,05 m n. m. (Bpv)

Šířka koruny hráze: 4,0 m

Délka hráze: 121,2 m

Sklon návodního líce: 1:2,5

Výpustné zařízení: požerák s dvojitou dlužovou stěnou

Bezpečnostní přeliv: délka přelivné hrany 9,3 m

Kóta hrany bezpečnostního přelivu: 247,55 m n. m. (Bpv)

Zkušební provoz: NE

Určení prostorového a technického řešení stavby:

SO 01 Odtěžení sedimentu

- Ze dna vodní nádrže bude odtěženo cca 4 100 m³ sedimentu a to až na původní dno. Sediment bude dočasně deponován na pozemku parc. č. 745/1 v k. ú. Domousnice a 974/3 v k. ú. Petkovy v těsné blízkosti stavby, kde dojde k jeho odvodnění. Odvodněný sediment bude rozprostřen na pozemcích parc. č. 683/43, 683/46, 722, 742/2, 745/1, 745/2, 745/7 a 753/16 v k. ú. Domousnice a 940, 941/9, 966, 674/3, 990/1, 990/20 a 990/21 v k. ú. Petkovy.

SO 02 Rekonstrukce funkčních objektů

- Nádrž bude vybavena novým prefabrikovaným ŽB dvoudlužovým požerákem o rozměrech 750/750 mm pro DN 300 s celkovou výškou 3 400 mm. Odpadní potrubí z materiálu PP DN 300 SN 12 délky 16 m bude obetonováno. Dno výpustného potrubí bude na kótě 245,05 m n.m. (Bpv).

SO 03 Rekonstrukce břehového opevnění

- Svahy návodního líce budou upraveny do sklonu 1:2,5. Svahy kolem nádrže budou opevněny kamennou rovnatinou s urovnáním líce tl. 300 mm fr. 125-250 mm, která bude uložena do šterkového podsypu tloušťky 100 mm a fr. 32-63 mm. Opevnění bude v patě svahu stabilizováno do záhozové patky z lomového kamene o hmotnosti 200 kg, která bude do hloubky 0,7 m s přesahem 0,8 m do zátopy. Vymleté úseky hráze budou doplněny výkopovou zeminou se zhutněním na 95 % a materiálem ze zemníku, jehož vhodnost bude ověřena inženýrsko-geologickým průzkumem.
- V rámci opevnění návodního líce hráze budou vybudovány přístupové schody do nádrže.

SO 04 Bezpečnostní přeliv

- Hrana bezpečnostního přelivu bude na kótě 247,55 m n.m. (Bvp) s délkou 9 300 mm. Bezpečnostní přeliv bude lichoběžníkového tvaru, bude umístěn v levém navázání hráze a navázáno na stávající koryto bezpečnostního přelivu délky 81 m.

Vše na pozemcích parc. č. 745/7, 746, 748 v k. ú. Domousnice a 975/2 v k. ú. Petkovy, obcích Domousnice a Petkovy, v kraji Středočeském, č.h.p. 1-05-02-0961-0-00, HGR Jizerská křída levobřežní, vodní útvar Klenice od pramene po ústí do toku Jizera (HSL_2030), vodní tok Křešovský potok (IDVT 10182582), ř.km 5,080, souřadnice orientačně (S-JTSK) Y: 691549; X: 1014619.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Současně nevznikají další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Ing. Vladimír Jonáš, Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

ak. soch. Martin Pokorný, Jeseniova 1564/67, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jasněna Pokorná, Jeseniova 1564/67, Žižkov, 130 00 Praha 3
Tomáš Adam, Čížovky 2, Petkovy, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IČO 00066001
Obec Domousnice, IČO 00237728
Obec Petkovy, IČO 00238414
Povodí Labe, s.p., IČO 70890005

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se v souladu s § 334a odst. 3 stavebního zákona a podle ustanovení § 94p odst. 1 starého stavebního zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona ve znění účinném k 31. prosinci 2023 stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 745/7, 746, 748 v k. ú. Domousnice a 975/2 v k. ú. Petkovy a provedena podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce

a odbahnění MVN Čížovky“ vypracované společností Climate CZ s.r.o., resp. zodpovědným projektantem Ing. Liborem Kouříkem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v dubnu 2024.

2. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány s vodoprávním úřadem a budou zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
3. Stavba bude provedena osobou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
4. Vodoprávnímu úřadu bude v dostatečném předstihu písemně oznámen termín zahájení stavby a zhotovitel stavby.
5. Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do řádného nebo původního stavu.
6. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých podzemních a nadzemních staveb, technické infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků podzemních a nadzemních staveb technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb a zařízení.
7. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné až do dokončení stavby.
8. Stavební stroje a mechanismy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav.
9. Stavba bude provedena v souladu s ustanoveními ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, ČSN 75 5405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží, TNV 75 2401 – Vodní nádrže a zdře, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni a TNV 75 2415 – Suché nádrže.
10. Před započítím prací budou vypracovány havarijní a povodňový plán, které budou předloženy vodoprávnímu úřadu ke schválení a následně poskytnuty správci vodního toku, tj. společnosti Povodí Labe, s.p.
11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství ze dne 13. června 2024, č.j. MMBB/70514/2024/OPMR/MaSch:
 - i) Plánovaná stavba: „Rekonstrukce a odbahnění MVN“ bude provedena dle stejnojmenné projektové dokumentace pro vydání společného povolení, kterou v dubnu 2024 vypracovala společnost Climate CZ s.r.o. se sídlem Na Struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 07406193. Jakékoli změny vůči této projektové dokumentaci, vyjma níže uvedené připomínky, budou provedeny pouze s předchozím souhlasem zdejšího orgánu ochrany přírody.
 - ii) V rámci odtěžování nánosů zůstane u dna vodní nádrže zachována alespoň tenká vrstva stávajícího sedimentu.
 - iii) Vytěžené sedimenty budou zpracovány v souladu s platnou legislativou, tzn. rozprostřeny na určené zemědělské pozemky vzhledem k plně vyhovujícím výsledkům analýzy vzorků z akreditované laboratoře nebo odvezeny na odpovídající skládku. Sediment bude rozhrnován v co nejtenčí vrstvě, přičemž jeho rozprostření musí být ukončeno v dostatečné vzdálenosti od paty kmene dřevin.

- iv) V souladu se zněním § 5 odst. 3 zákona bude zabezpečeno, aby během provádění plánované stavby nedošlo k nadbytečnému poškozování rostlin, zvláště perspektivních dřevin nebo ke zraňování a úhynu živočichů, či ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky – tzn. zejména:
- a. veškeré zásahy do stávajících porostů provádět v nezbytně nutné míře, v souladu s normou ČSN 83 9061 o ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech a pokud možno v období vegetačního klidu. Eventuální kácení dřevin mimo les o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm nebo odstraňování souvislých náletových či keřových porostů na ploše větší než 40 m² bude provedeno až na základě povolení od příslušného orgánu ochrany přírody).
 - b. zabránit ohrožování obecně a zvláště chráněných živočichů (zejména ptactva během hnízdění, obojživelníků a jiných živočichů přímo vázaných na vodní prostředí) – zahájení prací, zejména vypouštění vody z rybníka, je nutné vhodně načasovat - naplánovat mimo období rozmnožování a vývoje obojživelníků (cca období od konce srpna do konce února). Před zahájením prací je v každém případě nutné provést prohlídku dotčené lokality, kterou provede odborně způsobilá osoba a o svém zjištění učiní záznam do stavebního deníku. Plánovaný záměr bude zahájen na základě zjištění, že se v dotčené lokalitě žádní hnízdící ptáci nebo zvláště chránění živočichové nevyskytují. V případě zjištění výskytu hnízdícího ptactva nebo zvláště chráněných živočichů (např. před plánovaným kácením či vypuštěním rybníka nebo v průběhu stavby při neočekávaném zavodnění zátopy po vydatných deštích a jejímu osídlení obojživelníky apod.) je nutné okamžitě zastavit započaté práce, oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany přírody a vyčkat jeho dalších pokynů, tzn. případné zásahy provádět až na základě výjimky ze zákazů zvláště chráněných živočichů od příslušného orgánu ochrany přírody. Pokud by hrozil přímý úhyn vodních živočichů, bude zajištěn okamžitý sběr a transfer vodních živočichů ohrožených vyschnutím či predací do míst, kde přežijí, co nejbližší však jejich původnímu výskytu. *(Pokud by hrozil přímý úhyn obecně či zvláště chráněných živočichů, doporučujeme se obrátit na Záchranou stanici na Huslíku - nonstop kontakt: 603 864 822).*
 - c. poučit řádně všechny pracovníky, kteří se budou na realizaci plánovaných prací podílet.
- v) V těsné blízkosti rybníka a vodních toků nebudou dlouhodobě umístovány žádné rostlinné zbytky, vytěžený sediment, ani další materiál (tzn., pokud nebudou jinak využity, budou zlikvidovány v souladu s platnou legislativou)
- vi) Zdejšímu odboru životního prostředí bude alespoň s dvoudenním předstihem písemně, e-mailem nebo telefonicky, oznámen termín zahájení kácení.
- vii) Po ukončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do náležitého stavu – urovnání povrchů břehových svahů a dalších nezpevněných nezavodněných ploch a ponechání přirozené sukcese, eventuálně osetí odpovídající vícedruhovou travobylinnou směsí s příměsí kvetoucích bylin do vlhkých podmínek (nikoli „sterilní“ hřišťovou travní směsí).

12. Po dokončení stavby a před započítáním jejího užívání požádá stavebník příslušný stavební úřad o kolaudaci stavby.

V.

r o z h o d l

podle ustanovení § 61 odst. 7 vodního zákona o **zařazení malé vodní nádrže Čížovky** na pozemcích parc. č. 745/7, 746, 748 v k. ú. Domousnice a 975/2 v k. ú. Petkovy **do kategorie IV. z hlediska technickobezpečnostního dohledu.**

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla: malá vodní nádrž Čížovky

Vodní dílo: vodní nádrž

Kategorie z hlediska TBD: IV. kategorie

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

Ing. Vladimír Jonáš, Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu)

Obec Domousnice, IČO 00237728

Obec Petkovy, IČO 00238414

Povodí Labe, s.p., IČO 70890005

ODŮVODNĚNÍ

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 28. června 2024 žádost pana Ing. Vladimíra Jonáše, narozeného dne 10. září 1969, trvale bytem Dlouhá Lhota 126, 294 05 Dlouhá Lhota u Ml.Boleslavě, plnomocně zastoupeného společností Climate CZ s.r.o., IČO 07406193, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, o vydání společného územního a stavebního povolení podle § 94j starého stavebního zákona a povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2 vodního zákona, pro stavbu vodního díla s názvem „Rekonstrukce a odbahnění MVN Čížovky“, čímž bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l starého stavebního zákona a podle ustanovení § 2 odst. 1 a dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- plnou mocí,
- výpisem z katastru nemovitostí,
- informacemi o sousedních parcelách,
- projektovou dokumentací,
- plánem kontrolních prohlídek, který je součástí projektové dokumentace,
- vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, ze dne 13. června 2024, č.j. MMBB/57179/2024/OŽP/KaSo,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství ze dne 13. června 2024, č.j. MMBB/70514/2024/OPMR/MaSch,
- závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav, OStRM, odd. územního plánování ze dne 18. prosince 2024, č.j. MMBB/146651/2024/ÚP/HeSi,
- rozhodnutím Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa, ovzduší a odpadů ze dne 12. září 2024, č.j. MMBB/76208/2024/OPLOO/DaZe,
- posudkem pro zařazení vodního díla do kategorie a provádění dohledu ze dne 26. června 2024,
- hydrologické údaje vodního toku Křešovský potok Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 3. října 2024, č.j. CHMI/511/501/2023,
- stanoviskem společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 27. června 2024, zn. 5003110905,
- vyjádřením společnosti CETIN a.s. ze dne 27. června 2024, č.j. 199420/24,
- sdělením společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 27. června 2024, zn. 0102173317,
- sdělením společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 27. června 2024, zn. 0201751095,
- sdělením společnosti ČEZ ICT Service, a.s. ze dne 27. června 2024, zn. 0700866481,
- sdělením společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. ze dne 27. června 2024, zn. 1100137216,
- stanoviskem Povodí Labe, s.p. ze dne 3. června 2024, č.j. PLa/2024/022675 a ze dne 5. listopadu 2024, č.j. PLa/2024/048232,
- souhlasným stanoviskem Obce Domousnice ze dne 17. června 2024,
- dokladem o zaplacení správního poplatku ze dne 3. února 2025.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení z hledisek uvedených v § 94o starého stavebního zákona. V řízení bylo dále zkoumáno, zda stavebním záměrem mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků společného řízení ve smyslu § 94k starého stavebního zákona. Vodoprávní úřad také posuzoval, zda uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy všech účastníků řízení. Kromě žadatele a obcí, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů, byli zjištěni následující účastníci řízení:

- ak. soch. Martin Pokorný, jakožto spoluvlastník sousedních pozemků,
- Jasněna Pokorná, jakožto spoluvlastník sousedních pozemků,
- Tomáš Adam, jakožto vlastník sousedního pozemku,
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jakožto vlastník sousedního pozemku,
- Povodí Labe, s.p., jakožto správce vodního toku Křešovský potok.

Vodoprávní úřad dále přezkoumal předloženou žádost o vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami z hledisek uvedených v ustanovení § 8, § 9, § 10 § 11 a § 115 vodního zákona. V řízení bylo rovněž zkoumáno, zda vydáním povolení k nakládání s vodami mohou být přímo dotčeny vodohospodářské či jiné zájmy. Na základě výsledku tohoto zkoumání byl stanoven okruh účastníků vodoprávních řízení ve smyslu § 115 vodního zákona, tzn. žadatel, obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů a správce dotčeného vodního toku.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 2 vodního zákona byla žádost projednávána veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 94m odst. 1 starého stavebního zákona a § 115 odst. 7 vodního zákona, v souladu se správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy oznámením ze dne 16. prosince 2024, č.j. MMBB/145327/2024/VH/KrNo. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry na lokalitě, žadatelem byly předloženy veškeré podklady pro rozhodnutí ve věci, a že k uplatnění práv účastníků řízení nebylo nutné svolávat ústní jednání, upustil vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 starého stavebního zákona a v souladu s § 115 odst. 7 vodního zákona, od ústního jednání a místního šetření. Účastníci řízení mohli své námitky uplatnit do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, o čemž byli v oznámení řádně poučeni. Jednotlivé úkony v řízení byly v souladu s § 15 odst. 1 správního řádu vedeny písemně a účastníci řízení mohli své námitky uplatnit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení, čehož nevyužil žádný z účastníků řízení.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

Byla předložena projektová dokumentace s názvem „*Rekonstrukce a odbahnění MVN Čížovky*“ vypracovaná společností Climate CZ s.r.o., resp. zodpovědným projektantem Ing. Liborem Kouříkem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v dubnu 2024.

Předložená projektová dokumentace řeší:

SO 01 Odtěžení sedimentu

Ze dna vodní nádrže bude odtěženo cca 4 100 m³ sedimentu a to až na původní dno. Sediment bude dočasně deponován na pozemku parc. č. 745/1 v k. ú. Domousnice a 974/3 v k. ú. Petkovy v těsné blízkosti stavby, kde dojde k jeho odvodnění. Odvodněný sediment bude rozprostřen na pozemcích parc. č. 683/43, 683/46, 722, 742/2, 745/1, 745/2, 745/7 a 753/16 v k. ú. Domousnice a 940, 941/9, 966, 674/3, 990/1, 990/20 a 990/21 v k. ú. Petkovy.

SO 02 Rekonstrukce funkčních objektů

Nádrž bude vybavena novým prefabrikovaným ŽB dvoudlužovým požerákem o rozměrech 750/750 mm pro DN 300 s celkovou výškou 3 400 mm. Odpadní potrubí z materiálu PP DN 300 SN 12 délky 16 m bude obetonováno. Dno výpustního potrubí bude na kótě 245,05 m n.m. (Bpv).

SO 03 Rekonstrukce břehového opevnění

Svahy návodního líce budou upraveny do sklonu 1:2,5. Svahy kolem nádrže budou opevněny kamennou rovnatinou s urovnáním líce tl. 300 mm fr. 125-250 mm, která bude uložena do štěrkového podsypu tloušťky 100 mm a fr. 32-63 mm. Opevnění bude v patě svahu stabilizováno do záhozové patky z lomového kamene o hmotnosti 200 kg, která bude do hloubky 0,7 m s přesahem 0,8 m do zátopy. Vymleté úseky hráze budou doplněny výkopovou zeminou se zhutněním na 95 % a materiálem ze zemníku, jehož vhodnost bude ověřena inženýrsko-geologickým průzkumem.

V rámci opevnění návodního líce hráze budou vybudovány přístupové schody do nádrže.

SO 04 Bezpečnostní přeliv

Hrana bezpečnostního přelivu bude na kótě 247,55 m n.m. (Bvp) s délkou 9 300 mm. Bezpečnostní přeliv bude lichoběžníkového tvaru, bude umístěn v levém navázání hráze a navázáno na stávající koryto bezpečnostního přelivu délky 81 m.

Technické parametry retenční nádrže:

Kóta koruny hráze:	248,05 m n. m. (Bpv)
Šířka koruny hráze:	4,0 m
Sklon návodního líce:	1:2,5
Výpustné zařízení:	požerák s dvojitou dlužovou stěnou
Bezpečnostní přeliv:	délka 9,3 m
Kóta hrany bezpečnostního přelivu:	247,55 m n. m. (Bpv)

Vše na pozemcích parc. č. 745/7, 746, 748 v k. ú. Domousnice a 975/2 v k. ú. Petkovy, které jsou ve vlastnictví žadatele.

V souvislosti s výše zmíněnými stavbami bylo také požádáno na pozemcích 745/7, 746, 748 v k. ú. Domousnice a 975/2 v k. ú. Petkovy o povolení k nakládání s vodami k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci podle § 8 odst. 1 písm. a) bod. 2 vodního zákona v tomto rozsahu:

Celkový objem akumulované vody:	9 650 m ³
Objem vody při normální hladině:	8 580 m ³
Maximální hladina akumulované vody	247,55 m n.m. (Bpv)
Normální hladina akumulované vody:	247,40 m n.m. (Bpv)
Délka vzdutí při maximální hladině:	138 m

Účelem povoleného nakládání s vodami je zadržování vody v krajině, retence v případě povodně, a dále ekologický a krajinnotvorný. Povolení je vydáváno na dobu užívání vodního díla.

K žádosti bylo předloženo stanovisko správce vodního toku Křešovský potok a zároveň správce povodí společnosti Povodí Labe, s.p. ze dne 3. června 2024, č.j. PLa/2024/022675 a ze dne 5. listopadu 2024, č.j. PLa/2024/048232. Podmínky tohoto stanoviska byly zapracovány do tohoto rozhodnutí.

Uložené podmínky tohoto povolení včetně doby, na kterou je povoleno s vodami nakládat, byly vodoprávním úřadem stanoveny na základě žádosti, stanoviska Povodí Labe, státní podnik a v souladu s účelem vodního zákona, jež spočívá mj. v ochraně povrchové vody, jako ohrožené a nenahraditelné složky životního prostředí a přírodního zdroje, stanovování podmínek pro hospodárné využívání vodních zdrojů, pro zachování vodních zdrojů a předcházení stavu nedostatku vody a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových vod.

V rámci řízení vodoprávní úřad zkoumal soulad záměru s § 23a vodního zákona a také s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe a došel k závěru, že lze předpokládat, že nakládáním s povrchovými vodami nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a zároveň, že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu tohoto útvaru.

Žádné námítky účastníků řízení nebyly podány.

Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se věc dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nedojde k ohrožení vodohospodářských ani jiných zájmů nad únosnou míru, odbor životního prostředí Magistrátu města Mladá Boleslav podané žádosti vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výše uvedených výrocích.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, do kterého se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím Magistrátu města Mladá Boleslav. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Ing. Kristýna Novotná
vedoucí oddělení vodoprávního a stavebního úřadu
(elektronicky podepsáno)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, úřední desce Obecního úřadu Petkovy a Obecního úřadu Domousnice. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí tohoto rozhodnutí:

Účastníci řízení jednotlivě na doručení:

1. Climate CZ s.r.o., IDDS: 72nitf5 (na základě plné moci)
2. ak. soch. Martin Pokorný, Jeseniova 1564/67, Žižkov, 130 00 Praha 3
3. Jasněna Pokorná, Jeseniova 1564/67, Žižkov, 130 00 Praha 3
4. Tomáš Adam, Čížovky 2, Petkovy, 294 06 Březno u Mladé Boleslavě
5. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., IDDS: a6ejgmX
6. Obec Petkovy, IDDS: gzkb5ae
7. Obec Domousnice, IDDS: nqmedt9

Dotčené orgány státní správy na doručení:

8. Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství, ZDE
9. Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa, ovzduší a odpadů, ZDE
10. Magistrát města Mladá Boleslav, OStRM, odd. územního plánování, ZDE

Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:

11. Statutární město Mladá Boleslav, ZDE
12. Obec Petkovy
13. Obec Domousnice

Na vědomí:

14. Městský úřad Dolní Bousov, stavební úřad 1. stupně, IDDS: ibfbesk